



Nº1 no mundo: mais de 650.000 elevadores com tecnologia GMV



GMV Home Lifty 10^{DM}

Em
conformidade
com a nova Diretiva
2006/42/CE
relativa às
máquinas



Disponível com a **válvula eletrônica NGV** com **tecnologia digital** em conformidade com as novas normas. O único Home Lift com possibilidade de **garantia até 10 anos**.

4 Bons motivos para escolher o GMV Home Lifty 10^{DM}



1. NORMAS

A GMV oferece produtos em conformidade com todas as novas normas em matéria de elevadores e ambiente.



2. ECOLOGIA

Tanto com a central tradicional HL, como com a central HL DRY, é possível utilizar o fluido ecológico (biodegradável e não tóxico) de acordo com a Diretiva 2006/118/CE relativa à proteção do ambiente.



3. SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

Barreiras de infravermelhos nas laterais das portas para maior segurança.

Em caso de falta de energia, um dispositivo automático leva a cabina até ao piso mais baixo e abre as portas para permitir a saída dos passageiros.

Possibilidade de instalar na cabina o telefone de casa ou um comunicador telefónico conectado a centros de socorro.



4. CONSUMOS

Consumos reduzidos como previsto pelo protocolo de Kioto.

Consome como um eletrodoméstico normal.

Além do mais...



5. PREÇO

Tem um custo reduzido em relação a um elevador.

Não necessita de vistoria, diminuindo, assim, as formalidades burocráticas.



6. GARANTIA

O Home Lifty 10^{DM} pode estar coberto por uma garantia de até 10 anos, como prova da qualidade e confiabilidade da instala



7. ELEGÂNCIA

Ampla escolha de acessórios e acabamentos para todos os gostos.

Valoriza os ambientes com estilo.



8. FACILIDADE E VELOCIDADE DE INSTALAÇÃO

Pode ser instalado em poucos dias com mínimos trabalhos de alvenaria.

Tensão de alimentação 220 V.



9. ACESSIBILIDADE

Elimina as barreiras arquitetónicas.

Ideal para idosos, deficientes físicos e pessoas com dificuldades locomotoras.



10. MANUTENÇÃO

A elevada qualidade dos componentes garante desempenhos e funcionamento a longo prazo, minimizando a necessidade de manutenções extraordinárias. A extensão da garantia até 10 anos permite uma redução dos custos de manutenção.

Vantagens específicas em relação aos Home Lifts elétricos com motores Gearless de ímanes permanentes:

	HOME LIFTY 10 ^{DM}	HOME LIFT GEARLESS
Mais segurança	Provido de dispositivo de segurança (bomba manual) integrado na instalação (sem custos adicionais) para soltar a cabina bloqueada nos dispositivos pára-queda com rapidez e custos extremamente reduzidos.	Sistema de socorro não integrado na instalação, mais caro e complexo. Risco de funcionamentos irregulares do motor causados pela desmagnetização dos ímanes permanentes.
Baixa vulnerabilidade sísmica	Ausência de cargas suspensas (a máquina está num armário e não há contrapeso), o que torna a instalação mais segura e menos vulnerável em caso de sismo.	Presença de cargas suspensas (máquina e contrapeso) que podem provocar danos à instalação e aos passageiros em caso de sismo.
Mais ecológico	Nenhum impacto ambiental, graças ao uso do fluido ecológico.	Impacto ambiental devido à produção e à eliminação (com custos elevados) dos ímanes permanentes.
Menores consumos em stand-by	Consumos reduzidos em stand-by, graças à ausência do variador de frequência (VVF).	O variador de frequência (VVF) comporta consumos elevados em stand-by.
Mais economia	Preço competitivo com os mesmos desempenhos, facilidade de encontrar no mercado as peças sobressalentes com preços reduzidos e menores custos de manutenção.	Preço mais alto por causa da complexidade do produto e custos de manutenção mais elevados por causa da "Tecnologia fechada".
Garantia	A GMV oferece até 10 anos de garantia como prova da qualidade dos próprios produtos.	Normalmente, garantia legal (2 anos).

PLAFONNIER

Iluminação com plafonnier disponível em 4 variantes com perfis em aço inoxidável:



LED



Projector



Placa de aço com diversos tipos de furos (ver pág. 6):
Bubble, Flower, Domino



NÉON

Disponíveis em 2 acabamentos diferentes (ver pág. 6).
Alçapão no teto da cabina para inspeções.

Fornecimento de série.



CORRIMÃO

Corrimão realizado em aço tubular acetinado.
Suportes em PVC preto.

Fornecimento de série: 1 corrimão montado por baixo do espelho.



PAREDES

Painéis da parede em laminado plástico, chapa plastificada ou aço inoxidável (ver páginas 6 e 7 - cores e materiais). Coluna da botoneira da altura da cabina em aço inoxidável scotch brite e contracoluna da botoneira com os mesmos acabamentos da coluna ou das paredes, ambas providas de ventilação.



Também estão disponíveis paredes panorâmicas com aro em chapa e corrimão até 800 kg (peso total da cabina + capacidade).




PISO

Revestimento do pavimento em marmoleum com diversos acabamentos. (ver página 7 - Marmoleum).



ESPELHO

Espelho de meia parede ou de parede inteira.
Fornecimento de série: espelho de meia parede.



PORTAS

Facilidade de montagem e regulação das portas do piso.
Construídas em Polimod (chapa pré-pintada com película protetora que preserva os painéis e os caixilhos durante o transporte e a montagem), aço inoxidável Scotch Brite ou aço inoxidável anti-riscos. Silenciosas, graças aos rodízios sobre mancais de esferas e com guias zincadas para evitar resíduos de tinta. Portas corta-fogo, testadas segundo a norma EN 81-58, classe E120 – EI 30 – EI 60 – EI 90 – EI 120. Parede de entrada da cabina em aço inoxidável ou com o mesmo acabamento das paredes. Possibilidade de pisadeiras reduzidas.

MODELOS DE CABINAS

114-504 PEARL



Laminado Plástico

118-503 DRAGONFLY



Laminado Plástico

122-507 PARADE



Laminado Plástico

Plafonnier: Néon
Paredes: Branco Azul - acab. opaco
Pavimento: Marmoleum Grafite

Plafonnier: Néon
Paredes: Verde Ácido - acab. opaco
Pavimento: Marmoleum Preto


Plafonnier: Led - acab. preto
Paredes: Texturizado - acab. opaco
Pavimento: Marmoleum Vermelho escarlate

123-503 VENICE



Laminado Plástico

124-508 DAISY



Laminado Plástico

126-506 VILLA



Laminado Plástico

Plafonnier: Flower - acab. aço
Paredes: Escovado Prata - acab. pele de pêssego
Pavimento: Marmoleum Preto

Plafonnier: Projectores - acab. aço
Paredes: Ouro - acab. acetinado
Pavimento: Marmoleum Pedra

Plafonnier: Domino - acab. aço
Paredes: Carvalho - acab. pele de pêssego
Pavimento: Marmoleum Pôr-do-sol dourad

127-507 ROYAL



Laminado Plástico

Plafonnier: Led - acab. preto
Paredes: Zebrado Mirra - acab. pele de pêssego
Pavimento: Marmoleum Vermelho escarlate

125-506 VOGUE



Laminado Plástico

Plafonnier: Flower – acab. aço
Paredes: Manganita – acab. brilhante
Pavimento: Marmoleum Pôr do sol dourado

409-503 GLIM



Chapa Plástica

Plafonnier: Néon
Paredes: Abeto
Pavimento: Marmoleum Preto

407-508 ROMANCE



Chapa Plástica

Plafonnier: Néon
Paredes: Violeta
Pavimento: Marmoleum Pedra

413-503 QUICK



Chapa Plástica

Plafonnier: Néon
Paredes: Cinzento escuro
Pavimento: Marmoleum Preto

406-506 GRANADA



Chapa Plástica

Plafonnier: Néon
Paredes: Vermelho
Pavimento: Marmoleum Pôr do sol dourado

301-503 INOX



Aço - Stainless Steel

Plafonnier: Néon
Paredes: Scotch Brite
Pavimento: Marmoleum Preto


6 variantes de plafonniers, disponíveis em todas as medidas da cabina:




Néon (de série)



Projector



LED



Bubble




Flower



Domino

Modelos LED, Projector, Bubble, Flower e Domino com chapa disponível em 2 acabamentos



301 Scotch Brite
aço



206 Preto
chapa pintada


Cores e Materiais

- CAR PANELS
- CAR DOOR PANELS
- FLOOR COVERING
- LANDING DOORS


Laminado Plástico

Com paredes da cabina em LAMINADO PLÁSTICO, estão previstos painéis da porta da cabina em AÇO

Cores sínteses
(Acab. opaco)




114 Branco Azul



115 Cinzento pedra



116 Marron




117 Lavanda



118 Verde ácido



119 Amarelo Altamira



120 Alaranjado

Fantasia
(Acab. pele de pêssego)



121 Copperfield

Digital Print
(Acab. opaco)



122 Textura

Iridescentes
(Acab. acetinado)



123 Escovado Prata



124 Ouro

Óxidos
(Acab. brilhante)




125 Manganita

Madeiras
(Acab. pele de pêssego)



126 Carvalho roble

Madeiras Iridescentes
(Acab. pele de pêssego)



127 Zebrado Mirra

CHAPA PLASTIFICADA

Com paredes da cabina em CHAPA PLASTIFICADA, estão previstos painéis da porta da cabina em CHAPA PLASTIFICADA ou AÇO


Cores lisas




401 Bege



402 Amarelo




403 Azul




404 Verde



405 Verde claro



406 Vinho



407 Violeta

Madeiras



408 Madeira branca



409 Abeto




410 Mogno



411 Carvalho


Silver




412 Cinzento claro



413 Cinzento escuro



414 Acetinado




415 Prata

VIDRO
com perfis em aço
inoxidável



801 Vidro

AÇOS



301 Scotch Brite




302 Xadrez



303 Linho




304 Pele




305 5WL


POLIMOD



201 Bege



202 Verde claro



203 Azul claro



204 Cinzento claro



205 Cinzento escuro

MARMOLEUM



503 Preto



504 Grafite



505 Azul



506 Pôr do sol dourado



507 Vermelho escarlata




508 Pedra

Pode ser equipado com a nova CENTRAL HL DRY com a nova válvula eletrônica, com tecnologia digital NGV, com fecho duplo já integrado no produto, em conformidade com a Nova Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas.

Vantagens da Central DRY + válvula NGV:

- Mais segurança, graças ao fecho duplo de acordo com a nova Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas;
- Redução da potência instalada até a 20%;
- Redução dos consumos até 40%;
- Possibilidade de uso do fluido ecológico em conformidade com a Diretiva 2006/118/CE de proteção do ambiente;
- Conforto de marcha comparável a um sistema VWF elétrico;



Válvula com tecnologia digital NGV.



Central HL DRY com válvula NGV.

Ideal para edifícios quer privados, quer públicos e construções novas ou já existentes.

Preparado para estruturas metálicas com divisórias em vidro ou chapa para internos e externos, adaptáveis às exigências estéticas e estruturais de edifícios novos ou existentes.



Exemplo de estrutura interna




Exemplo de estrutura externa

Com portas automáticas não é necessário alisar a parede frontal da caixa.





HOME LIFTY 10^{DM} - Características do sistema

Sistema	Fluitronic com ação indireta (2:1) com pistão lateral e maquinaria do lado de fora da caixa.
Capacidades	250 kg - 300 kg - 350 kg - 400 kg
Nº máx. de passageiros	5
Nº máx. de paragens	5
Nº máx. de serviços	6
Curso máx.	12 m
Velocidade máx.	0,15 m/s
Potência do motor	De 1,5 a 2,2 kW
Peso total da cabina + capacidade	máx. 800 kg
Versões disponíveis	Com maquinaria em ambiente protegido - Com maquinaria em armário
Dimensões do armário	Tipo E - altura 1800 mm, largura 650 mm, profundidade 350 mm.



A GMV oferece-lhes toda a gama de elevadores em conformidade com a Diretiva Máquinas até a 1000 kg (linha L.U.L.A. - Limited Use Limited Application).

Para maiores informações, consulte o nosso departamento comercial.



Capacidade (kg)	Capacidade pessoas	Dim. cabina (mm)		Vão da porta (mm)	Dimensões caixa (mm)	
		A	B	C	D	E

1A2T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS - 2 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 1 ACESSO.

250	3	800	1000	700	1260	1330
250	3	850	1000	750	1330	1330
300	4	800	1200	750	1330	1530
300	4	800	1250	750	1330	1580
300	4	800	1300	750	1330	1630
350	4	900	1200	800	1400	1530
350	4	900	1400	800	1400	1730
400	5	1100	1300	800/900	1550	1630
400	5	1100	1400	800/900	1550	1730

202T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS - 2 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 2 ACESSOS OPOSTOS.

250	3	800	1000	700	1260	1550
250	3	850	1000	750	1330	1500
300	4	800	1200	750	1330	1700
300	4	800	1250	750	1330	1750
300	4	800	1300	750	1330	1800
350	4	900	1200	800	1400	1700
350	4	900	1400	800	1400	1900
400	5	1100	1300	800/900	1550	1800
400	5	1100	1400	800/900	1550	1900

Capacidade (kg)	Capacidade pessoas	Dim. cabina (mm)		Vão da porta (mm)	Dimensões caixa (mm)	
		A	B	C	D	E

2A2T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS COM 2 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 2 ACESSOS ADJACENTES.

250	3	800	1000	700	1400	1500
250	3	850	1000	750	1500	1570
300	4	800	1200	750	1480	1550
300	4	800	1250	750	1480	1600
300	4	800	1300	750	1480	1650
350	4	900	1200	800	1550	1650
350	4	900	1400	800	1550	1750
400	5	1100	1300	800/900	1700	1650/1800
400	5	1100	1400	800/900	1700	1750/1800

1P2T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS COM 2 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 1 ACESSO.

250	3	1000	800	700	1250	1370
250	3	1000	850	750	1330	1420
300	4	1200	800	750	1400	1370
300	4	1250	800	750	1450	1370
300	4	1300	800	750	1500	1370
350	4	1200	900	800	1400	1470
350	4	1400	900	800	1600	1470
400	5	1300	1100	800/900	1500/1550	1670
400	5	1400	1100	800/900	1600	1670

ATENÇÃO: as medidas mostradas são indicativas - para projetos, consultem o nosso Departamento Técnico.

Capacidade (kg)	Capacidade pessoas	Dim. cabina (mm)		Vão da porta (mm)	Dimensões caixa (mm)	
		A	B		C	D

1A3T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS - 3 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 1 ACESSO.

250	3	800	1000	700	1250	1360
250	3	850	1000	750	1300	1360
300	4	800	1200	750	1240	1560
300	4	800	1250	750	1240	1610
300	4	800	1300	750	1240	1660
350	4	900	1200	800	1330	1560
350	4	900	1400	800	1330	1760
400	5	1100	1300	800/900	1550	1660
400	5	1100	1400	800/900	1550	1760



203T - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS - 3 PAINÉIS TELESCÓPICOS - 2 ACESSOS OPOSTOS.

250	3	800	1000	700	1250	1560
250	3	850	1000	750	1300	1560
300	4	800	1200	750	1240	1760
300	4	800	1250	750	1240	1810
300	4	800	1300	750	1240	1860
350	4	900	1200	800	1330	1760
350	4	900	1400	800	1330	1960
400	5	1100	1300	800/900	1550	1860
400	5	1100	1400	800/900	1550	1960



Capacidade (kg)	Capacidade pessoas	Dim. cabina (mm)		Vão da porta (mm)	Dimensões caixa (mm)	
		A	B		C	D





1A2C - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS COM 2 PAINÉIS CENTRAIS - 1 ACESSO.

250	3	800	1000	700	1530	1300
250	3	850	1000	750	1630	1300
300	4	800	1200	750	1630	1500
300	4	800	1250	750	1630	1550
300	4	800	1300	750	1630	1600
350	4	900	1200	800	1730	1500
350	4	900	1400	800	1730	1700
400	5	1100	1300	800/900	1730/1930	1600
400	5	1100	1400	800/900	1730/1930	1700



202C - PORTAS DE PISO E CABINA AUTOMÁTICAS COM 2 PAINÉIS CENTRAIS - 2 ACESSOS OPOSTOS.

250	3	800	1000	700	1530	1440
250	3	850	1000	750	1630	1440
300	4	800	1200	750	1630	1640
300	4	800	1250	750	1630	1690
300	4	800	1300	750	1630	1740
350	4	900	1200	800	1730	1640
350	4	900	1400	800	1730	1840
400	5	1100	1300	800/900	1730/1930	1740
400	5	1100	1400	800/900	1730/1930	1840



ATENÇÃO: as medidas mostradas são indicativas - para projetos, consultem o nosso Departamento Técnico.



Parceiros Distribuidores*

● **BELGIUM***
LMC INTERNATIONAL n.v.
Tel.: +32 9 3296055
www.lmc-international.be

● **BRASIL**
GMV LATINO AMERICA ELEVADORES Ltda
Tel.: +55 413 3459139
www.gmvla.com.br

● **CANADA**
OLS-NA Inc.
Tel.: +1 519 6214563
www.oillift.com

● **CHINA**
**BEIJING GMV
HYDRAULIC ELEVATOR COMPONENTS Co. Ltd**
Tel.: +86 10 68032707 / 68578812

● **CZECH REPUBLIC**
GMV MARTINI CZ s.r.o
Tel./Fax: +420 5 49211593
www.hlc-gmv.cz

● **FRANCE**
OLEODYNE S.A.
Tel.: +33 450 640057
www.oleodyne.com

● **GERMANY**
OILDINAMIC GMV AUFZUGSANTRIEBE GmbH
Tel.: +49 89 9048352
www.oildinamic.de

● **GREECE**
OILIFT S.A.
Tel.: +30 210 2756867

● **HUNGARY***
ITALIFT KER K.F.T.
Tel./Fax: +36 1 464 5263

● **INDIA**
LIFT SYSTEMS (INDIA) PVT. LTD.
Tel.: +91 22 23073073

● **ISRAEL***
AMBAR FORUM INTERNATIONAL
Tel.: +972 3 9039444

● **ITALY**
TECHNOLIFT S.r.l.
Tel.: +39 0461 240786

● **ITALY**
VICTORY S.r.l.
Tel.: +39 011 8006522
www.victorydoors.com

● **KOREA***
EL - TECH LTD.
Tel.: +82 2 5646734

● **GMV POLSKA Sp. Z.o.o.**
Tel.: +48 22 6519145
www.gmv.pl

● **SICMALEVA Lda**
Tel.: +351 21 4489350
www.sicmaleva.pt

● **RUPINI & CO. D.O.O.**
Tel.: +386 1 4231636

● **GMV EUROLIFT, S.A.**
Tel.: +34 902 345 234
www.gmvurolift.es

● **GMV SWEDEN AB**
Tel.: +46 472 45600
www.gmv.se

● **TURKEY***
**BULUT MAKINA ASANSÖR
SANAYI VE TICARET LTD.ŞTİ.**
Tel.: +90 216 451 6858
www.bulutmakina.com

● **UNITED ARAB EMIRATES***
GULF ELEVATORS CO. L.L.C.
Tel.: +9714 3526599 / 3524226

● **UNITED KINGDOM**
GMV U.K. Ltd
Tel.: +44 8702430212
www.gmvlift.co.uk



Italy

GMV S.p.A.

Via Don Gnocchi, 10
20016 Pero (MI)

Tel. +39 02 339301

Fax +39 02 3390379

e-mail: info@gmv.it

www.gmv.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001
certified company



Brazil

GMV Latino America Elevadores Ltda

Rua Jose Batista Dos Santos, 2891

Cidade Industrial de Curitiba / PR/ Brasil

CEP 81250-000

T: 0055 41 3345-9139 | F. 0055 41 3345-7855

e-mail: gmv@gmvla.com.br

www.gmvla.com.br

Esta publicação tem caráter meramente informativo. Reservamo-nos o direito de modificar as especificações indicadas, em qualquer parte, sem prévio aviso. As cores são indicativas e pode haver diferenças de tonalidade com cores reais do produto.

